

MATCOO FRANCE

MATERIEL INDUSTRIEL • OCCASION & NEUF

PARFUMERIE CHIMIE SAVONNERIE PHARMACEUTIQUE COSMÉTIQUE

CATALOGUE MACHINES NEUVES



Sommaire

I. CELLOPHANEUSE	2
I.1.Cellophaneuse MF-PLX	2
II. CONVOYEUR / TAPIS	3
II.1.Tapis de conditionnement MF-2	3
II.2.Tapis de transfert pour flacons instables	4
II.3. Transporteur à double bandes MF-6.....	5
II.4. Transporteur à double bandes avec tapis d'entrée	6
III. DECOUPEUSE	7
III.1. Découpeuse à savon MF.....	7
IV. ETIQUETEUSE	8
IV.1. Etiqueteuse dessus / dessous MF-8	8
IV.2. Etiqueteuse double face MF-DF175	9
IV.3. Etiqueteuse 3 rouleaux.....	10
IV.4. Etiqueteuse à banderolage	11
IV.5. Etiqueteuse fond de flacon	12
IV.6. Etiqueteuse d'inviolabilité MF-EI	13
V. REMPLISSEUSE	14
V.1. Remplisseuse liquide / pâteux MF-V1000.....	14
V.2. Remplisseuse liquide MF-2BSV	15
VI. SERTISSEUSE	16
VI.1. Sertisseuse MF-SP	16
VII. VISSEUSE	17
VII.1. Visseuse MF-VBM.....	17

I. CELLOPHANEUSE

I.1.Cellophaneuse MF-PLX



Réf.811001

CELLOPHANEUSE SEMI AUTOMATIQUE
MARQUE MF
TYPE PLX
ACTIONNEE PAR UNE PEDALE
SCELLAGE LONGITUDINAL ET SCELLAGE LATERAL PAR POINT DES PLIS EN X
CADENCE DE 500 A 800 ETUIS/HEURE
PUPITRE DE GESTION CENTRALISE PERMET LE PARAMETRAGE DES
TEMPERATURES DE SCELLAGES ET LONGUEUR DU FILM DEROULEE
CHANGEMENT DES FORMATS SIMPLE ET RAPIDE
BARRIERE IMMATERIELLE
CONSTRUCTION INOX
ENCOMBREMENT : 1300 x 820 x 980 MM

II. CONVOYEUR / TAPIS

II.1. Tapis de conditionnement MF-2



Réf.310001

CONVOYEUR A BANDE MARQUE MF2
TYPE TB300
TAPIS LONGUEUR 5000 MM
ENTRAINEMENT DIRECT A DROITE
AVEC MOTO-REDUCTEUR
A VITESSE VARIABLE ELECTRONIQUE
BANDE PVC LISSE NOIRE
JAMBAGES HAUTEUR SOL/DESSUS
LARGEUR BANDE DE TRANSPORT 300 MM
TABLETTES EN PVC BLANC
EPAISSEUR 8 MM
LARGEUR 300 MM CHACUNE
ENCOMBREMENT 5000 X 900 X 900 MM

II.2.Tapis de transfert pour flacons instables



Réf. 1805001

TAPIS DE TRANSFERT POUR FLACONS INSTABLES
MARQUE MF
VITESSE VARIABLE ELECTRONIQUE
HAUTEUR DE LA BANDE 50 MM
HAUTEUR DE PASSAGE 170 MM
LONGUEUR 600 MM

II.3. Transporteur à double bandes MF-6

Réf.706037



TRANSPORTEUR A DOUBLE BANDE

MARQUE : MF6

TAPIS A DOUBLE BANDES PERMETTANT LE TRANSPORT D'ETUIS,
DE FLACONS ET AUTRES OBJETS EN SUSPENSION
EN VUE DE LEUR MARQUAGE PAR JET D'ENCRE PAR LE DESSOUS,
LE TRANSFERT D'UN TRANSPORTEUR A UN AUTRE,
D'OBJETS INSTABLES OU TOUTE AUTRE UTILISATION.

LONGUEUR : 1200 mm

LARGEUR DES BANDES 60 mm

ALIMENTATION ELECTRIQUE 220 V 50 Hz

(LES MOTEURS SONT ALIMENTES A PARTIR D'UN VARIATEUR DE FREQUENCE
UNIQUE)

REGLAGE EN LARGEUR DE 25 A 200 mm PAR MANIVELLE UNIQUE.
(LE REGLAGE PEUT SE FAIRE SOIT EN FAISANT BOUGER LES 2 TAPIS
SYMETRIQUEMENT
PAR RAPPORT A L'AXE OU EN NE DEPLACANT QUE L'UN D'EUX)

II.4. Transporteur à double bandes avec tapis d'entrée

Réf.2101001



TAPIS A DOUBLE BANDES AVEC TAPIS D'ENTREE SUR SOCLE COMMUN
CONVOYEUR LONGUEUR 600 MM LARGEUR 80 MM
BANDE LONGUEUR 600 MM
ENSEMBLE MONTE SUR UN PIETEMENT COMMUN
PERMETTANT SON REGLAGE EN HAUTEUR
COMMANDE PAR 2 VARIATEURS DE FREQUENCE DANS UNE MÊME ARMOIRE
ELECTRIQUE
ENCOMBREMENT : 1200 x 600 x 1100 MM

III. DECOUPEUSE

III.1. Découpeuse à savon MF



Réf.1511002

DECOUPEUSE A SAVON

MARQUE MF

POUR SAVON D'HÔTEL, DE MENAGE ET DE TOILETTE

CAPACITE POUVANT ATTEINDRE 240 COUPS/MINUTE

MUNIE D'UN PUPITRE DE COMMANDE ET D'UN MOTEUR BRUSHLESS
QUI PERMETTENT LE REGLAGE DE LA CADENCE GRÂCE A UN CODEUR
INCREMENTAL

1 CAME AVEC AXE FILETE PERMET LE REGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
EQUIPEE DE ROUEAUX DE CENTRAGE, ELLE DISPOSE EGALEMENT D'UN
SYSTEME ANTI-ACCUMULATION


CHÂSSIS ENTIEREMENT CARTERISE AVEC PORTES PAPILLON ET PIEDS
REGLABLES ET SPITABLES

ALIMENTATION 380 VOLTS + NEUTRE

IV. ETIQUETEUSE

IV.1. Etiqueteuse dessus / dessous MF-8

Réf.707003



ETIQUETEUSE DESSUS DESSOUS

MARQUE MF

TYPE MF8

ALIMENTATION DES PRODUITS SUR CONVOYEUR A BANDE
2 TÊTES D'ETIQUETAGE, 1 SUR LE DESSUS et 1 SUR LE DESSOUS
CHACUNE AYANT UNE LAIZE DE 120 MM

MANDRIN AVEC ADAPTATEUR POUR LES 2 FORMATS STANDARDS
REGLAGE MANUEL XYZ DES TÊTES

MOTEUR PAS A PAS

CADENCE DES TÊTES D'ETIQUETAGE 28 METRES/MINUTE
SYSTEME DE DEMONTAGE FIN DE BOBINE PAR TRIPLE MOR RETRACTABLE
POUR PERMETTRE UN DEMONTAGE RAPIDE

CHÂSSIS SUR PIED REGLABLE

CONSTRUCTION EN ACIER INOXIDABLE POUR LES AXES ET COLONNAGE

MACHINE NEUVE FABRIQUEE EN FRANCE

GARANTIE 1 AN

ENCOMBREMENT 1300 X 1000 X 1600 MM

IV.2. Etiqueteuse double face MF-DF175

Réf. 1011002



ETIQUETEUSE DOUBLE FACE
TYPE DF175
LAIZE 175 MM

ALIMENTATION DES BOUTEILLES SUR TAPIS A MAILLE PLASTIQUE
SEPARATEUR DE PAS REALISE PAR 2 ROULEAUX
RECENTREUR A CHÂINE PLASTIQUE (TYPE HARLAND)
TAPIS PRESSEUR POUR LE MAINTIEN DES FLACONS OVALES
TAPIS DE BANDEROLAGE POUR REALISATION D'ETIQUETAGE SUR FLACON CYLINDRIQUE
SEPARATEUR DE FLACON EN ENTREE, RECENTREUR, INCLINAISON DES TÊTES REGLABLE
PUPITRE DE COMMANDE POUR REGLAGE DES VITESSES EN 1 SEUL PARAMETRAGE
REMOBINAGE DU FILM MOTORISE
SYSTEME DE DEMONTAGE FIN DE BOBINE
PAR TRIPLE MORS RETRACTABLE
ALIMENTATION 220 VOLTS
CHÂSSIS INOX
MANDRIN AVEC ADAPTATEUR POUR LES 2 FORMATS STANDARDS
REGLAGE MANUEL XYZ DES TÊTES
MOTEUR PAS A PAS
CADENCE DES TÊTES D'ETIQUETAGE 28 METRES/MINUTE
SYSTEME DE DEMONTAGE FIN DE BOBINE PAR TRIPLE MOR RETRACTABLE
POUR PERMETTRE UN DEMONTAGE RAPIDE
CHÂSSIS SUR PIED REGLABLE
CONSTRUCTION EN ACIER INOXIDABLE POUR LES AXES ET COLONNAGE
MACHINE NEUVE FABRIQUEE EN FRANCE
GARANTIE 1 AN
ENCOMBREMENT : 2100 x 1250 x 1900 MM


IV.3. Etiqueteuse 3 rouleaux

Réf. 1905003

ETIQUETEUSE 3 ROULEAUX POUR POTS RONDS

COMPOSEE DE :

- 1 TAPIS MODULAIRE LONGUEUR 2. LARG. 75 MM AVEC VARIATEUR DE VITESSE
- 1 ETIQUETEUSE LAIZE 105 MM AVEC MONTAGE DE REGLAGE ANGULAIRE
- 1 DISPOSITIF DE MISE EN ROTATION PAR 3 ROULEAUX COMMANDES PNEUMATIQUEMENT
- MANDRIN AVEC ADAPTATEUR POUR LES 2 FORMATS STANDARDS
- REGLAGE MANUEL XYZ DES TÊTES
- MOTEUR PAS A PAS
- CADENCE DES TÊTES D'ETIQUETAGE 28 METRES/MINUTE
- SYSTEME DE DEMONTAGE FIN DE BOBINE PAR TRIPLE MOR RETRACTABLE POUR PERMETTRE UN DEMONTAGE RAPIDE
- CHÂSSIS SUR PIED REGLABLE
- CONSTRUCTION EN ACIER INOXIDABLE POUR LES AXES ET COLONNAGE

IV.4. Etiqueteuse à banderolage

ETIQUETEUSE BANDEROLAGE

MARQUE MF

LAIZE 175

TRANSPORTEUR LONGUEUR 2000 mm , LARGEUR 200 mm

VITESSE VARIABLE

TAPIS DE BANDEROLAGE GARNI DE MOUSSE LONGUEUR 350 mm LARGEUR 80 mm

PEUT ETRE UTILISEE POUR POSE D'ETIQUETTE SUR LE DESSUS

MANDRIN AVEC ADAPTATEUR POUR LES 2 FORMATS STANDARDS

REGLAGE MANUEL XYZ DES TÊTES

MOTEUR PAS A PAS

CADENCE DES TÊTES D'ETIQUETAGE 28 METRES/MINUTE

SYSTEME DE DEMONTAGE FIN DE BOBINE PAR TRIPLE MOR RETRACTABLE

POUR PERMETTRE UN DEMONTAGE RAPIDE

CHÂSSIS SUR PIED REGLABLE

CONSTRUCTION EN ACIER INOXIDABLE POUR LES AXES ET COLONNAGE


MACHINE NEUVE FABRIQUEE EN FRANCE

GARANTIE 1 AN

CÔTES ENCOMBREMENT POUR LE TRANSPORT

2100 X 1100 X 1800 MM

POIDS 150 KG

IV.5. Etiqueteuse fond de flacon*Réf.709002*

ETIQUETEUSE FOND DE FLACONS
MARQUE MF
TYPE MF9
LAIZE 110 MM
TRANSPORTEUR A DOUBLE BANDES LONGUEUR 1200 MM
VITESSE REGLABLE
MANDRIN AVEC ADAPTATEUR POUR LES 2 FORMATS STANDARDS
REGLAGE MANUEL XYZ DES TÊTES
MOTEUR PAS A PAS
CADENCE DES TÊTES D'ETIQUETAGE 28 METRES/MINUTE
SYSTEME DE DEMONTAGE FIN DE BOBINE PAR TRIPLE MOR RETRACTABLE
POUR PERMETTRE UN DEMONTAGE RAPIDE
CHÂSSIS SUR PIED REGLABLE
CONSTRUCTION EN ACIER INOXIDABLE POUR LES AXES ET COLONNAGE
MACHINE NEUVE FABRIQUEE EN FRANCE
GARANTIE 1 AN
ENCOMBREMENT : 1200 x 1000 x 1640 MM
120 kg

IV.6. Etiqueteuse d'inviolabilité MF-EI

Réf.2009007

ETIQUETEUSE POUR INVOLABILITE D'ETUIS MARQUE MF
TYPE MF/EI

ENSEMBLE D'ETIQUETAGE ET DE PLIAGE PERMETTANT LE COLLAGE ET LE
FORMAGE DE CACHET DE SECURITE SUR DES BOITES EN SORTIE
D'ENCARTONNEUSE OU EN POSE MANUELLE
LA MACHINE PERMET DE POSER ET RABATTRE LES CACHETS SUR CHACUNE
DES FACES DE MANIERE INDEPENDANTE
LONGUEUR DES BOITES DE 70 MM A 200 MM
MONTAGE SUR BÂTI SUPPORT INOX

V. REPLISSEUSE

V.1. Remplisseuse liquide / pâteux MF-V1000



Réf. 1105002

REPLISSEUSE LIQUIDE ET PÂTEUX

MARQUE MF

TYPE V1000

1 BEC DE REMPLISSAGE

KIT D'ASPIRATION

MARQUE MF

TYPE V1000

1 BEC DE REMPLISSAGE

KIT D'ASPIRATION

FOURNIE AVEC 1 POMPE AU CHOIX :

POMPE MICRO DOSAGE de 12 ML : réglable de 2 à 18 ml

POMPE de 80 ML : réglable de 10 à 96 ml

POMPE de 200 ML : volume réglable de 20 à 220 ml

POMPE de 300 ML : réglable de 20 à 360 ml

POMPE de 500 ML : réglable de 80 à 670 ml

POMPE de 1000 ML : réglable de 150 à 1230 ml

MACHINE TOUT INOX

FONCTIONNE UNIQUEMENT A L'AIR COMPRI ME

OPTIONS :

– TREMIE CONIQUE INOX 316

– CEINTURE CHAUFFANTE TEMPERATURE DE 0 A 100 °C MAXI.

– VIS DE POUSSEE

ENCOMBREMENT : 1100 x 350 x 1050 MM

POIDS 50 KG

V.2. Remplisseuse liquide MF-2BSV*Réf.906002*

REPLISSEUSE PNEUMATIQUE
MARQUE MF
TYPE 2 BSV
2 BECS SOUS VIDE
SEMI-AUTOMATIQUE
CADENCE DE PRODUCTION DE 1000/HEURE A 100 ml
POSSIBILITE DE REPLISSAGE DE 3 A 300 ml
POUR FLACONS EN VERRE
BECS ADAPTABLES DE DIAMETRE 2,4,6,8 mm
ENSEMBLE MONTE SUR CHASSIS INOX
ENCOMBREMENT : 700 x 700 x 1650 mm

VI. SERTISSEUSE

VI.1. Sertisseuse MF-SP



Réf. 1609001

SERTISSEUSE SEMI AUTOMATIQUE
MARQUE MF
TYPE SP
1 POSTE DE SERTISSAGE
FOURNIE AVEC UNE PINCE A VOTRE CONVENANCE
(DIAM. 11, 13, 15, 18, 20 mm)
FONCTIONNE A L'AIR COMPRIME

VII. VISSEUSE

VII.1. Visseuse MF-VBM



Réf.1602020

VISSEUSE SEMI AUTOMATIQUE NEUVE
MARQUE MF
PIEDS REGLABLES
CHÂSSIS ALUMINIUM
PLATEAU INOX
EQUIPEE D'UN MOTEUR BRUSLESS
ET D'UNE TÊTE DE VISSAGE
PROGRAMMEE POUR S'ADAPTER
AU COUPLE NECESSAIRE
HAUTEUR MAXI. 350 MM
ALIMENTATION 220 VOLTS
ENCOMBREMENT : 700 x 500 x 1300 MM